

Pigment İsmi C.I Numarası	Solvent ve Belirteçlere Olan Haslık Değerleri								MÜREKKEP								BOYA								PLASTİK									
	ethanol	Xylene	Etil asetat	M.E.K	Mineral spirit	Su	Asit	Alkali	Işık hasılgı	transparanlık	offset	teneke baskı	UYGULAMALAR				Haslık				UYGULAMALAR				Haslık				UYGULAMALAR					
													GRAVÜRE	Flexo	ısı	hava	fırın sprey	kapatma gücü	Otomotiv	Endüstriyel	Sarmal kaplama	dekoratif	ısı	Işık	migrasyon	PVC	düşük yoğunluklu PE	yüksek yoğunluklu PE	Polistiren/ABS	Termoset	tekstil			
Pigment Red 2 C.I.No:12310	2	1-2	2-3	1-2	5	5	5	5	7	3	*	▪	◇	*	*	◇	▪	180	4	3	4	◇	◇	*	◇	-	-	-	*	*	*	*	*	▪
Pigment red 3 C.I.No:12120	2-3	2	1-2	1	5	5	5	5	7-8	-	*	*	*	*	*	*	*	180	3-4	4	4	*	▪	◇	-	-	-	*	*	*	*	*	*	
Pigment red 4 C.I.No:12085	2-3	1-2	2-3	1-2	5	4-5	2	4	7	4	◇	▪	◇	*	*	◇	▪	160	3-4	-	-	*	◇	*	*	-	-	-	*	*	*	*	*	*
Pigment Red 8 C.I.No:12335	3	3	3	3	3	5	4	4	4	4	◇	*	*	*	*	*	▪	-	-	-	-	-	-	-	-	150	5	4	*	*	*	*	*	▪
Pigment red 12 C.I.No: 12385	3	3	3	2	5	5	4	4	6	4	◇	*	*	*	*	*	▪	140	3	4	3	◇	◇	*	*	180	6	5	▪	◇	*	*	*	▪
Pigment Red 23 C.I.No:12355	4	4	2	3	3	5	4	3	3	4	◇	◇	◇	*	*	*	▪	170	4	3	3	◇	◇	*	*	170	5	3	▪	▪	*	*	*	*
Pigment red 48:1 C.I.No:15865:1	3-4	4-5	4-5	4	5	4-5	2	4	6	2	▪	▪	◇	◇	◇	◇	*	180	5	5	2	*	▪	*	*	220	4	5	▪	▪	◇	*	*	*
Pigment red 48:2 C.I.No:15865:2	3-4	4-5	4-5	4	5	4-5	2	4	6	2	▪	▪	◇	◇	◇	◇	▪	180	5	5	2	*	▪	*	*	220	4	5	▪	▪	◇	*	*	*
Pigment red 48:3 C.I.No:15865:3	4-5	5	5	5	5	4-5	3	3-4	5	3	◇	*	▪	*	◇	◇	▪	220	4	3	3	*	*	*	*	220	4	5	▪	▪	*	*	*	*
Pigment Red 48:4 C.I.No:15865:4	4-5	5	5	5	5	4-5	3	3-4	5	4	*	*	*	*	*	*	▪	180	5	5	2	*	▪	◇	▪	180	-	-	◇	◇	▪	*	*	▪
Pigment Red 49:1 C.I.No:15630:1	2-3	4	3-4	4	5	5	4	4-5	4	2	◇	◇	▪	◇	*	*	▪	150	3	3	2	*	▪	*	*	-	-	-	*	*	*	*	*	*
Pigment Red 49:2 C.I.15630:2	4	3-4	3	3	4	5	4	4	5-6	5	◇	◇	◇	*	*	◇	▪	160	5	4	3	◇	◇	*	◇	180	5-6	4	▪	◇	*	*	*	▪
Pigment red 52:2 C.I.No:15860:2	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	◇	◇	*	*	*	*	◇	160	5	4	3	◇	◇	◇	◇	150	4	3	▪	◇	*	*	*	▪
Pigment Red 53:1 C.I.No:12585	2-3	4	3-4	4	5	5	4	4-5	4	2	▪	▪	◇	*	*	▪	▪	180	4-5	3-4	4	*	▪	*	▪	200	3	5	▪	▪	◇	*	*	*
Pigment red 57:1 C.I.No:12850	2	4	4	4-5	5	4	1	4	5	3	▪	*	▪	*	◇	▪	▪	180	4-5	3-4	4	*	▪	*	▪	180	4	5	▪	▪	◇	*	*	▪
Pigment Red 63.1 C.I.No:15880:1	3	4	2	3	3	5	4	1	6	4	◇	*	◇	*	*	◇	◇	150	3	3	3	*	*	*	*	150	3	4	◇	*	*	*	*	*
Pigment Red 63:2 C.I.No:15880:2	3	4	2	3	3	5	4	1	6	4	◇	*	◇	*	*	◇	◇	-	-	-	-	-	-	-	-	150	5	4	▪	◇	*	*	*	*
Pigment red 112 C.I.NO:12370	4	3-4	3-4	3	4	5	5	5	5-6	4	◇	▪	*	*	*	*	▪	160	5	4	4	▪	▪	*	▪	-	-	-	*	*	*	*	*	▪
Pigment Red 122 C.I.No:73915	4-5	5	5	5	5	5	5	5	7-8	2-3			▪	▪	▪	▪	◇	-	-	-	-	-	-	-	-	200								▪
Pigment Red 146 C.I. No:12485	4	3	3	4	5	5	5	5	5	3	▪	*	▪	◇	◇	◇	▪	200	5	4	3	*	*	*	▪	-	-	-	*	*	*	*	*	▪
Pigment Red 170 C.I.No:12475	4-5	4	3	3	5	5	5	5	6-7	3	*	◇	*	*	*	*	◇	200	3-4	3-4	2	▪	▪	▪	▪	200	-	-	▪	▪	▪	*	*	▪

◇ sınırlı kullanım ▪ Tavsiye edilen * Tavsiye edilmez