

| Pigment İsmi C.I Numarası | Solvent ve Belirteçlere Olan Haslık Değerleri | | | | | | | | MÜREKKEP | | | | | | | | BOYA | | | | | | | | PLASTİK | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------|-------------|-------|----------------|----|------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|-------------|------------|--------|-------|------|-----|------|-------------|--------------|----------|-------------|----------------|-----------|------|------|-----------|-----|---------------------|----------------------|----------------|----------|---------|
| | | | | | | | | | UYGULAMALAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ethanol | Xylene | Etil asetat | M.E.K | Mineral spirit | Su | Asit | Alkali | ışık haslığı | transparanlık | offset | teneke baskı | poliamid/NC | Klorine PP | Üretan | alkol | su | ısı | hava | fırın sprey | kapatma gücü | Otomotiv | Endüstriyel | Sarmal kaplama | dekoratif | ısı | ışık | migrasyon | PVC | düşük yoğunluklu PE | yüksek yoğunluklu PE | Polistiren/ABS | Termoset | tekstil |
| Pigment Yellow 1 C.I.No:11680 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 5 | 5 | 5 | 8 | 2 | ▪ | ▪ | * | * | * | ◇ | ▪ | 180 | 5 | 3 | 4 | * | * | * | ▪ | 150 | - | - | * | * | * | * | * | ▪ |
| Pigment Yellow 3 C.I.No:11710 | 2-3 | 1-2 | 3 | 2 | - | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | ◇ | ◇ | * | * | * | ◇ | ◇ | 150 | 4 | 3 | 4 | * | ▪ | * | ▪ | 150 | - | - | * | * | * | * | * | ▪ |
| Pigment Yellow 12 C.I.No:21090 | 3-4 | 2-3 | 3-4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | ▪ | ◇ | ▪ | ◇ | * | * | ◇ | 150 | 4-5 | 4 | 4 | * | ▪ | * | ▪ | 150 | 4-5 | 3 | ▪ | ◇ | ◇ | * | * | ▪ |
| Pigment Yellow 13 C.I.No:21100 | 3-4 | 2-3 | 3-4 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 1-2 | ▪ | ▪ | ▪ | ◇ | * | * | ▪ | 200 | 4 | 3 | 4 | * | ▪ | * | ▪ | 200 | 5 | 4 | ▪ | ▪ | ▪ | * | * | ◇ |
| Pigment Yellow 14 C.I.No:21095 | 4-5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2-3 | ▪ | * | ▪ | ◇ | ▪ | ▪ | ▪ | 180 | 4 | 4 | 4 | * | ▪ | * | ▪ | 200 | 4-5 | 4 | ◇ | ◇ | ◇ | * | ◇ | ▪ |
| Pigment Yellow 17 C.I.No:21105 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 4 | 1 | ◇ | ◇ | * | * | * | * | * | 200 | 4-5 | 4-5 | 1 | * | ◇ | * | ◇ | 200 | 4-5 | 4 | ▪ | ▪ | * | * | ◇ | ◇ |
| Pigment Yellow 62 C.I.No:13940 | 4-5 | 4 | 3 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7-8 | - | * | * | * | * | * | * | * | 180 | 4-5 | 4-5 | 3 | * | ▪ | ▪ | ▪ | 200 | 7-8 | 4 | ▪ | ▪ | * | ▪ | ◇ | * |
| Pigment Yellow 74 C.I.No:11741 | 4 | 2-3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | * | * | * | * | * | * | ▪ | 200 | 6 | 4-5 | 5 | * | ▪ | * | ▪ | 200 | 5-6 | 3 | * | ▪ | * | * | * | ▪ |
| Pigment Yellow 83 C.I.No:21108 | 3-4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 6 | 1-2 | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | * | ◇ | ◇ | 200 | 5-6 | 4-5 | 5 | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | 250 | 7-8 | 5 | ▪ | ▪ | ▪ | * | * | ▪ |
| Pigment Yellow 127 C.I.NO:21102 | 3-4 | 4-5 | 3-4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | ◇ | ◇ | * | * | * | ◇ | ▪ | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 4-5 | 3 | ▪ | ◇ | ◇ | * | * | ▪ |
| Pigment Yellow 151 C.I.No:13980 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | ◇ | ◇ | * | * | * | * | ▪ | 200 | 5 | 4 | 4 | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | 260 | 7 | 5 | ▪ | ▪ | ◇ | ◇ | ◇ | ▪ |
| Pigment Yellow 154 C.I.No:11781 | 5 | 4 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | ◇ | ▪ | ◇ | ◇ | * | ◇ | ◇ | 200 | 5 | 4 | 4 | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | >200 | 7 | 5 | ▪ | ▪ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Pigment Yellow 155 C.I.No 200310 | 4-5 | 4-5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7-8 | 4 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | * | ◇ | ▪ | 200 | 5 | 4 | 4 | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | 260 | 7 | 5 | ▪ | ▪ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Pigment Yellow 168 C.I.No:13960 | 3-4 | 3 | 3 | 3 | 4-5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 5 | 4 | 4 | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | 200 | 6 | 4 | ◇ | ◇ | ◇ | * | * | ◇ |

◇ sınırlı kullanım ▪ Tavsiye edilen * Tavsiye edilmez